

---

# 招 标 文 件

(货物类)



鼎信数智

DINGXIN DIT

项目名称：芜湖市中医医院五金类购销项目（三次）

项目编号：ZB202404184

招 标 人：芜湖市中医医院

招标代理机构：鼎信数智技术集团股份有限公司

2024 年 06 月

## 目 录

第一章	招标公告 .....	1
第二章	投标人须知 .....	4
第三章	招标需求 .....	22
第四章	评标方法和标准（综合评分法） .....	33
第五章	采购合同（仅供参考） .....	33
第六章	投标文件格式 .....	38

# 第一章 招标公告

## 芜湖市中医医院五金类购销项目（三次）招标公告

### 项目概况

芜湖市中医医院五金类购销项目（三次） 招标项目的潜在投标人应在 能工社一安招采电子招标采购交易系统（[www.anzhaocai.com](http://www.anzhaocai.com)）获取招标文件，并于 2024 年 7 月 19 日 14 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：ZB202404184

项目名称：芜湖市中医医院五金类购销项目（三次）

预算金额：27 万元/年

最高限价：27 万元/年

招标需求：芜湖市中医医院五金类购销，具体详见招标文件。

合同履行期限：3 年

本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

1. 具有独立法人资格；

2. 本项目的特定资格要求：无

2.1 投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

### 三、获取招标文件

1. 获取时间：2024 年 6 月 29 日至 2024 年 7 月 5 日，每天上午 09:00

到 12:00，下午 12:00 到 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 获取地点：能工社—安招采电子招标采购交易系统（[www.anzhaocai.com](http://www.anzhaocai.com)）

3. 获取方式：登录上述系统并下载招标文件及相关附件。

4. 文件费：0 元。

#### 四、投标文件提交

1. 提交截止时间：2024 年 7 月 19 日 14 点 00 分（北京时间）。

2. 提交地点：芜湖市鸠江区苏宁环球写字楼 A 座 910。

3. 提交方式：现场提交。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 日。

#### 六、其他补充事宜

1. 本次招标公告在 [安徽省招标投标信息网](http://www.ahzbt.com) 上发布。

2. 潜在投标人获取文件无需办理 CA 数字证书（以下简称 CA），CA 用于电子投标文件的签章、加密及解密。

3. 信息注册：首次使用“能工社—安招采电子招标采购交易系统”（以下简称“安招采平台”）的投标人，应登陆 [www.anzhaocai.com](http://www.anzhaocai.com) 网站，点击左上角“注册”按钮，进行注册并实名认证后方可参与项目交易。已有安招采平台账号的投标人，直接点击左上角“登陆”按钮，登陆后即可参与项目交易。因未及时办理注册手续影响参加项目交易活动的，责任自负。

4. 文件获取：潜在投标人必须在获取招标文件时间内，登陆安招采平台完成招标文件获取（包括参与项目和获取文件），否则评审时将被视为投标无效。文件获取过程中，如有任何疑问请咨询电话：400-800-6335。

潜在投标人应合理安排招标文件获取时间，如果因获取延误、计算机及网

络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1. 招标人

招标人：芜湖市中医医院

地 址：芜湖市弋江区九华中路

联系人：胡老师

电 话：05535960753

2. 招标代理机构

招标代理机构：鼎信数智技术集团股份有限公司

地 址：芜湖市鸠江区苏宁环球写字楼 A 座 910

联系人：刘国梁

电 话：17730336560

3. 项目联系方式

项目联系人：刘国梁

电 话：17730336560

邮 箱：446710688@qq.com

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
3.1	招标人	芜湖市中医医院
3.2	招标代理机构	鼎信数智技术集团股份有限公司
3.3	招标监督管理部门	芜湖市中医医院
3.5	是否允许联合体投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
7.3	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织，投标人自行考察 <input type="checkbox"/> 统一组织 时间：____年__月__日__点__分 地点：_____ 现场考察联系人及联系电话：_____ 备注：如投标人未参加招标人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
8.1.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间： 2024 年 7 月 5 日 17 时 00 分
9.1	包别划分	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包 <input type="checkbox"/> 分为__个包 投标人参加多个包投标的投标文件制作、密封、提交要求： 按包别分别制作投标文件，分别密封、提交。 投标人参加多个包投标的中标包数规定：_____
13.1	投标保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不收取 <input type="checkbox"/> 收取

13.3	其他不予退还投标保证金的情形	无
14.1	投标有效期	___ 90 ___ 日历日
15.1	投标文件要求	<p>本项目投标文件提交要求如下：</p> <p>1. 纸质版投标文件（建议胶装成册）： 正本___壹___份，副本___肆___份；</p> <p>2. 电子版投标文件：___壹___份（U 盘，内容与纸质版投标文件正本一致；电子版投标文件仅作为存档用，不作为否决条款）。</p> <p>以上文件均密封提交（纸质版投标文件正副本可单独封装或合并封装，电子版投标文件可单独封装或与纸质版投标文件正本合并封装）。</p>
15.3	开标现场提交的其他材料要求	无
16.1	投标截止时间及地点	<p>投标截止时间：同投标文件提交截止时间，详见<u>招标公告</u>。</p> <p>投标文件提交地点：详见<u>招标公告</u>。</p>
18.1	开标时间	同投标文件提交截止时间，详见 <u>招标公告</u>
	开标地点	同投标文件提交地点，详见 <u>招标公告</u>
22.2	评标方法	<input type="checkbox"/> <u>最低评标价法</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>综合评分法</u>
24.2	评标委员会推荐中标候选人数量	<u>1-3</u> 家
26.1	中标候选人公示媒介及期限	<p>公示媒介：同招标公告发布媒介</p> <p>公示期限：不少于 3 日</p>
28.1	确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 招标人授权评标委员会确定 <input type="checkbox"/> 招标人确定
33.1	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不收取 <input type="checkbox"/> 收取

35.1	招标代理服务费	<input type="checkbox"/> 不收取 <input checked="" type="checkbox"/> 收取 1. 金额： <input type="checkbox"/> 定额收取：人民币_____元 <input checked="" type="checkbox"/> 按下列标准收取： <u>代理费=中标价*1.2%，若按照上述标准计算金额低于 3000 元的按照 3000 元收取</u> 2. 支付方式：转账/电汇 3. 收取单位： <u>鼎信数智技术集团股份有限公司芜湖分公司</u> 户名： <u>鼎信数智技术集团股份有限公司芜湖分公司</u> 账号： <u>1307023009200178426</u> 开户银行： <u>中国工商银行股份有限公司芜湖赭山支行</u> 4. 缴纳时间：按缴费通知单要求
38	其他内容	
38.1	异议递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	递交方式： <u>书面形式</u> 接收部门： <u>鼎信数智技术集团股份有限公司</u> 联系电话： <u>17730336560</u> 电子邮箱： <u>446710688@qq.com</u> 通讯地址： <u>芜湖市鸠江区苏宁环球写字楼 A 座 910</u>
38.2	关于联合体投标的相关约定（如有）	1. 联合体投标的须提供联合协议，相关证明材料由投标人根据联合协议分工情况及招标文件要求提供。 2. 联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）和投标有效性声明。 3. 联合体投标的，招标文件获取、投标保证金缴纳（如有）等建议由联合体牵头单位办理。
38.3	社保证明材料（如有）	本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供复印件）： 1. 社保局官方网站查询的缴费记录截图； 2. 社保局的书面证明材料； 3. 经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 4. 参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： （1）加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）；



		<p>(2) 医保证明材料。</p> <p>5. 其他经评标委员会认可的证明材料。</p> <p>6. 法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。</p>
38.4	本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料	<p><input checked="" type="checkbox"/>无    <input type="checkbox"/>图纸    <input type="checkbox"/>光盘    <input type="checkbox"/>___</p> <p>获取方式：</p> <p>上述资料请投标人在获取招标文件的同时下载本项目附件。</p>
38.5	重要提示	<p>1. 中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门；</p> <p>2. 中标人应在规定期限内提交履约担保并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门；</p> <p>3. 合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门；</p> <p>4. 中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由招标人取消中标资格，并做好项目后续工作；</p> <p>5. 中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，招标人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。</p>
38.6	解释权	<p>1. 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>2. 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，除招标文件另有规定外，以编排顺序在后者为准；</p> <p>3. 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>4. 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规</p>

		<p>定，按招标公告、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；</p> <p>5. 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。</p>
38.7	其他补充说明	<p>1. 本项目投标文件要求详见本须知前附表，投标文件现场递交，无需上传电子投标文件。</p> <p>2. 招标代理机构电子邮箱：446710688@qq.com</p>

## 二、投标人须知正文

### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目招标。

### 2.定义

2.1 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.2 时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.3 业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同或招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

### 3.招标人、招标代理机构及投标人

3.1 招标人：是指开展招标活动的各类主体。本项目的招标人见投标人须知前附表。

3.2 招标代理机构：是指从事招标代理业务的社会中介机构。本项目的招标代理机构见投标人须知前附表。

3.3 招标监督管理部门：与招标活动有关的具有监督管理权利的相关部门。本项目的招标监督管理部门见投标人须知前附表。

3.4 投标人：是指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加招标活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

3.4.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.4.2 以招标代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

3.5 若投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.5.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2 联合体各方均应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.5.3 招标人根据招标项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关

规定。

**3.5.4** 联合体各方应签订联合体协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任,并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。

**3.5.5** 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

**3.5.6** 以联合体形式参加招标活动的,联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标,否则相关投标将被认定为**投标无效**。

**3.5.7** 对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

**3.6** 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的招标活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

**3.7** 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加本项目上述服务以外的其他招标采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

## **4.资金来源**

**4.1** 本项目的招标人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

**4.2** 项目预算金额和分项(或分包)最高限价见招标公告。

## **5.投标费用**

不论投标的结果如何,投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

## **6.适用法律**

本项目为自愿招标采购项目,本项目招标人、招标代理机构、投标人、评标委员会的相关行为和权利受《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和招标人有关规定及本项目招标文件的约束和保护。

## **7.招标文件构成**

**7.1** 招标文件包括下列内容:

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标需求

第四章 评标方法和标准

第五章 采购合同

第六章 投标文件格式

7.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3 现场考察及相关事项见投标人须知前附表。

7.4 原则上招标人、招标代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述招标需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足招标需求等特殊情况下。

如需提供样品，对样品相关要求见招标需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

7.5 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

## **8.招标文件的澄清、修改与异议**

### **8.1 招标文件的澄清**

8.1.1 投标人如对招标文件内容有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间以网上提问形式（安招采平台）提交给招标人或招标代理机构，要求招标代理机构对招标文件进行澄清。

8.1.2 招标文件的澄清以本须知 8.4 规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距招标公告规定的投标截止时间不足 15 日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

8.1.3 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 8.1.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

### **8.2 招标文件的修改**

8.2.1 招标人以本须知 8.4 规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距招标公告规定的投标截止时间不足 15 日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

### **8.3 招标文件的异议**

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

8.4 无论是招标人或招标代理机构主动提出的修改，或答复投标人提出的澄清或异议时对招标文件进行的澄清或修改，招标代理机构将在本项目招标公告发布的媒介以发布澄清公告、变更公告或答疑公告的方式澄清或者修改招标文件，公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。招标代理机构不承担

投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.5 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经招标代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.6 对于没有提出澄清或异议又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含澄清公告、变更公告及答疑公告的内容）。

## **9.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用**

9.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

9.2 投标人应当对所投分包招标文件中“招标需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

9.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.4 投标人与招标代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## **10.投标文件构成**

10.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

10.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

## **11.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件**

11.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

11.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；

11.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

11.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标

文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

**11.3** 投标人应注意招标人在招标需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由评标委员会来评判。

**11.4** 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

**11.5** 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

## **12. 投标报价**

**12.1** 投标人的报价应当包括满足本次招标全部招标需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

**12.2** 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

**12.3** 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的价格（如适用）和总价。未标明的视同包含在投标报价中。

**12.4** 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

**12.5** 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为**投标无效**。

**12.6** 招标人不接受具有附加条件的报价。

## **13. 投标保证金**

**13.1** 投标人应提交**投标人须知前附表**中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标人未按本招标文件规定提交投标保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。

**13.2** 投标人请注意：

（1）投标保证金缴纳人名称与投标人名称应当一致。除非招标文件另有规定，分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金缴纳人名称与投标人名称不一致的，其投标文件将被认定为**投标无效**。

(2) 前次招标失败的，招标代理机构将退还投标人的投标保证金。

(3) 招标代理机构投标保证金缴纳账号采用动态虚拟账号（分包项目每一个包别对应一个账号），项目招标失败后，投标保证金缴纳账号将会发生变化，请投标人参与后续招投标时，注意勿将投标保证金错交至其他项目虚拟账号或前次公告账号。

(4) 凡转账到其他项目虚拟账号或本项目前次公告账号的，投标保证金无效。

**13.3** 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

- (1) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
- (2) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标资格的；
- (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标不与招标人签订合同的；
- (4) 投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (6) 投标人须知前附表中规定的其他不予退还投标保证金的情形。

## **14. 投标有效期**

**14.1** 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

**14.2** 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

**14.3** 因特殊原因，招标人或招标代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## **15. 投标文件的制作**

### **15.1 投标文件份数**

**15.1.1** 投标人应按照投标人须知前附表的要求编制投标文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。投标文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

**15.1.2** 投标文件应按招标文件要求签字、盖章，热敏纸无效。

**15.1.3** 联合体参加投标的，除联合体协议及招标文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按招标文件规定盖章，由联合体授权委托人签字。

**15.1.4** 招标人保留要求中标人提供其投标文件电子版的权利。



## 15.2 投标文件的封装和标记

15.2.1 投标文件应装订成册并封装，建议在密封袋上标注项目名称、项目编号、投标人名称及包别。

15.2.2 建议投标人将正本单独封装，全部副本一起封装。

15.2.3 如果未按规定封装或加写标记，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

15.3 开标现场提交的其他材料要求详见投标人须知前附表。

## 16. 投标截止及投标文件的递交

16.1 投标人应当在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前，将投标文件密封送达投标人须知前附表中规定的投标文件提交地点。

16.2 在投标截止时间之后送达的投标文件将被拒绝。

16.3 招标人和招标代理机构有权按本招标文件的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，招标人、招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## 17. 投标文件的修改、补充与撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。

17.2 补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 18. 开标

18.1 开标将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行。

18.2 开标时，投标人或者其推选的代表应检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标人或招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

18.3 开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

18.4 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

18.5 投标人应参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 19.资格审查及组建评标委员会

19.1 按照有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

19.2 评标委员会依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

19.3 投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.3.1 不良信用记录是指：（1）投标人被人民法院列入失信被执行人；（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.3.2 信用信息查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）。

19.3.3 信用信息记录方式：投标人将查询网页打印、盖章并在投标文件中提供，并对不良信用记录的真实性和有效性负责。

信用信息查询时间为招标公告发布之日起至投标文件提交截止时间止。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

如投标人在投标文件提交截止时间前存在以上不良信用记录，无论何时或何种原因发现并被证实的，均按投标无效处理；已中标的取消中标资格，并按提供虚假材料处理。

## 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

### 20.2 投标文件的澄清

20.2.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到开标现场等情形而无法接受评审委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 21. 投标无效

21.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件的，评标委员会视同其未提供。

21.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- （1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；
- （2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （5）投标文件不满足招标文件全部实质性要求的；
- （6）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
- （7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 22. 比较与评价

22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和

标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

**22.2** 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

## **23.保密要求**

**23.1** 评标将在严格保密的情况下进行。

**23.2** 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## **24.确定及推荐中标候选人**

**24.1** 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正后的投标报价由低到高顺序排列。修正后的投标报价出现两家或两家以上相同者，采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

**24.2** 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

## **25.编写评标报告**

**25.1** 评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

**25.2** 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## **26.中标候选人公示**

**26.1** 招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人。

## 26.2 中标候选人公示内容应当包括：

- （一）中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期（交货期），以及评标情况；
- （二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；
- （三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；
- （四）提出异议的渠道和方式；
- （五）招标文件规定公示的其他内容。

## 27. 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 28. 定标

28.1 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

28.2 因重大变故采购任务取消时，招标人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

## 29. 中标结果公示

29.1 招标人在确定中标人之日起 3 日内，公示中标结果。

29.2 中标结果公示期 1 日。

## 30. 中标通知书

30.1 招标代理机构发布中标结果公示的同时向中标人发出中标通知书。

30.2 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

30.3 中标通知书是合同的组成部分。

## 31. 告知中标结果

31.1 招标代理机构对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

## 32.异常情形及处理方式

32.1 出现下列情形之一，将导致项目流标：

- （1）有效投标人不足三家且评标委员会认为没有竞争性的；
- （2）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了预算，招标人不能支付的；
- （4）因重大变故，招标任务取消的；
- （5）招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人投标的；
- （6）招标文件内容前后矛盾或不一致，评标委员会一致认为无法继续评审的；
- （7）其他评标委员会一致认为应予以流标的情形。

32.2 出现下述情形之一的，经评标委员会建议、招标人同意，可转为谈判或磋商等非招标采购方式：

- （1）重新招标，有效投标人仍不足三家，采购任务紧急的；
- （2）有效投标人不足三家但评标委员会认为具有竞争性的。

## 33.履约保证金

33.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

33.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，招标人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展招标采购活动。

## 34.签订合同

34.1 招标人与中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内签订合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

34.3 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展招标采购活动。中标人拒绝签订采购合同的不得参加对该项目重新开展的招标采购活动。

34.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，招标人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展招标采购活动。

## 35.招标代理服务费

35.1 本项目招标代理服务费的收取按投标人须知前附表的规定执行。

## 36.廉洁自律规定

36.1 招标代理机构工作人员不得以不正当手段获取招标代理业务，不得与招标人、

投标人恶意串通。

**36.2** 招标代理机构工作人员不得接受招标人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向招标人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### **37.人员回避**

投标人认为招标人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### **38.需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 招标需求

前注：

1. 本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须评标委员会评标认可。

一、招标需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	<u>从配送公司走票,统一由采购人招标的配送公司开票结算。</u>
2	供货及安装地点	<u>采购人指定地点</u>
3	供货及安装期限	<u>接到供货通知后 10 日内供货到指定地点</u>
4	质保期	验收合格之日起 <u>1 年</u>

二、货物需求

（一）货物需求说明

采购要求：

- 1、根据院方要求，提供不同规格五金类商品的采购、运输。
- 2、送货要及时、快捷（一般 10 日内）在甲方指定地点和位置交货。
- 3、合同履行期限：3 年
- 4、付款方式：从配送公司走票，统一由采购人招标的配送公司开票结算。
- \*5、投标人须根据总务处提供的附件进行投标详细报价及品牌，且各分项报价不得超过分项最高限价，超过分项最高限价以无效标处理。
- 6、\*附件内规格按需供货，价格含；五金类商品的采购费用、运输费、



配送费 3.9%、税费（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

\*7、投标的产品必须符合国家相关标准和环保要求，其原材料严禁使用不符合国家环保和国家技术监督管理部门要求的劣质产品制作（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

\*8、投标单位中标后，与业主的配送单位签定配送协议，产品到达现场并验收合格后，由配送单位统计数据并支付货款（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

\*9、中标后，在合同履行期间，不得以任何理由变更单位名称和账号（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

\*10、承诺半年内无条件退换货，按实际使用量结算（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）。

11、提供一般纳税人增值税发票。

序号	品名	规格型号	单位	最高限价	数量
1	16-18 寸 壁扇	网罩直径尺寸大于 430	套	180	10
2	16-18 寸普通办公室用 落地扇	网罩直径尺寸大于 430	套	200	1
3	16-18 寸普通办公室用 台扇	网罩直径尺寸大于 430	台	200	1
4	304 不锈钢 固定式、脱卸式 橱柜铰链	大弯	付	21	50
5	304 不锈钢 固定式、脱卸式 橱柜铰链	中弯	付	21	1
6	502 胶	小	瓶	2.8	5
7	86 开关面板	加长 螺丝	克	0.14	1
8	86 开关面板	常规	克	0.14	1
9	办公桌三联锁/一锁三抽屉	成套	套	23	15
10	办公桌三联锁/一锁三抽屉	锁头	套	21	1
11	玻璃钢 电工绝缘梯 单梯	2.5M 消防专用	把	180	1
12	玻璃钢 电工绝缘梯 单梯	3 米	把	200	1
13	玻璃钢 电工绝缘梯 人字梯	2.5 -2.6M 消防专用	把	250	1
14	玻璃钢 电工绝缘梯 人字梯	2.8-3 米 消防专用	把	350	1
15	玻璃钢 电工绝缘梯 人字梯	2-2.4 米 消防专用	把	220	1

16	玻璃胶胶枪		把	21	5
17	玻璃门锁加长 u 型锁	20-30cm	只	45	1
18	玻璃门锁加长 u 型锁	30-40cm	只	55	1
19	玻璃门锁加长 u 型锁	30-50cm	只	70	1
20	不锈钢家用折叠 加宽加厚 铝合金 人字梯带扶手 4-5 步	1.5 米	把	150	5
21	不锈钢铰链	4 寸	付	18.2	1
22	不锈钢铰链	3 寸	付	8.4	1
23	不锈钢铰链	2 寸	付	5.6	1
24	不锈钢铰链	1 寸	付	5.6	1
25	不锈钢螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫 片	M10*50	套	4	1
26	不锈钢螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫 片	M10*60	套	4	1
27	不锈钢螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫 片	M12*60	套	4	1
28	不锈钢螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫 片	M14*80	套	4	1
29	不锈钢螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫 片	M16*80	套	4	1
30	不锈钢门挂锁	30cm	只	14	1
31	不锈钢门挂锁	40cm	只	18	5
32	不锈钢门挂锁	50cm	只	23	1
33	不锈钢门挂锁	60cm	只	28	1
34	不锈钢门锁搭扣	2 寸	只	3	1
35	不锈钢门锁搭扣	2.5 寸	只	3	1
36	不锈钢门锁搭扣	3 寸	只	4	20
37	不锈钢门锁搭扣	4 寸	只	6	40
38	不锈钢门锁搭扣	5 寸	只	7	1
39	不锈钢门吸	HTI	付	16.8	10
40	充电 头戴式 高亮大功率 LED 电筒	两档灯光调节、续电 10 小时以上	只	80	1
41	充电电筒 大号	LED、长度 200-300 1000 mAh	只	77	1
42	充电电筒 中号	LED、长度 150-200 1000 mAh	只	63	5
43	充电式强光 氙气 手提探照灯	铅酸蓄电池 待电 8 小时、5-10W/4000 mAh	只	150	3
44	抽屉锁	FML138	只	7	1
45	抽屉锁	16MM	只	12.6	100
46	抽屉锁	18MM	只	12.6	120
47	瓷砖切割机刀片	直径 100	片	28	1
48	打气筒	手压	只	35	3
49	大理石开孔器	DN30-35	只	11	1
50	大理石开孔器	DN50-65	只	30	1
51	大理石开孔器	DN65-75	只	56	1
52	大理石开孔器	DN80-100	只	63	1

53	刀片 12mm/盒	10 片/盒	盒	7	1
54	刀片 18mm/盒	10 片/盒	盒	7	1
55	地漏盖	1、1#楼直径 7.5cm, 2#楼直径 7.8cm, 3#楼直径 7.6cm; 2、防反水、防臭、防虫	只	4.2	20
56	电锤钻头	6MM	只	6	1
57	电锤钻头	8MM	只	6	1
58	电锤钻头	10MM	只	6	1
59	电锤钻头	12MM	只	6	1
60	电锤钻头	14MM	只	10	1
61	电锤钻头 加长 过墙钻头	16MM	只	42	1
62	电锤钻头 加长 过墙钻头	22MM	只	42	1
63	电锤钻头 加长 过墙钻头	26MM	只	42	1
64	堵漏王	2kg/袋	袋	11	1
65	堵漏王	5kg/袋	袋	11	1
66	镀锌螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M10*50	套	3	1
67	镀锌螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M10*60	套	3	1
68	镀锌螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M12*60	套	3	1
69	镀锌螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M14*80	套	4	1
70	镀锌螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M16*80	套	4	30
71	镀锌十字自攻螺丝	1-2 寸	斤	11.2	1
72	多功能插座	1.8M GN-102 六插位	只	131	65
73	多功能插座	3M GN-102 六插位	只	132	200
74	多功能插座	5M GN-102 六插位	只	133	40
75	多功能插座	1.8M GN-601 四插位	只	134	40
76	多功能插座	3M GN-601 四插位	只	135	1
77	多功能插座	1.8M GN-103D 16A	只	136	3
78	多功能插座	3M GN-H2080 八插位	只	137	1
79	多功能插座	5M GN-612 两插位	只	138	1
80	二节抽屉滑轨	40cm	付	49	10
81	法兰疏水器	DN16	只	45	1
82	法兰疏水器	DN20	只	50	1
83	法兰疏水器	DN25	只	55	1
84	法兰疏水器	DN32	只	60	1
85	法兰疏水器	DN40	只	65	1
86	防爆灯开关		只	21	1
87	防盗锁	R3322SS	只	5.6	1
88	防火门锁芯 锁芯不通用	钢门、木门通用	只	21	1
89	防火门锁芯 锁芯通用	钢门、木门通用	只	21	1
90	防锈漆(红丹)	2-2.4kg	桶	63	1
91	干壁钉	3.5*15	斤	177	1
92	干壁钉	3.5*20	斤	178	1
93	干壁钉	3.5*25	斤	179	1
94	干壁钉	3.5*35	斤	180	16

95	干壁钉	3.5*40	斤	181	11
96	干壁钉	3.5*50	斤	182	1
97	钢笔式电筒	LED	只	21	10
98	钢锯条	细齿, 50 根/盒	盒	28	1
99	钢锯条	中齿, 50 根/盒	盒	28	1
100	钢排钉	30mm	盒	15	3
101	钢排钉	50mm	盒	15	3
102	钢丝钳	7 寸	把	50	1
103	钢制换气扇	500*500DFBZ-4	台	217	1
104	钢制换气扇	400*400DFBZ- 3.6	台	217	1
105	钢制链条锁	TY76-1	只	28	10
106	钢制链条锁	1.2 米锰钢 TY76	只	28	1
107	钢制轴流通风扇	直径 300	台	231	1
108	钢制轴流通风扇	直径 400	台	560	1
109	钢制轴流通风扇	直径 500	台	630	1
110	高强度水泥钉 (1/2/3/4 寸)	500g	斤	21	1
111	高温黄油	16 千克	桶	571.6	1
112	高性能结构胶	(耐高温 150 度, 耐冻-50 度), 白色黑色另定\300-350ml	瓶	21	1
113	高压自粘带	10 米/卷	卷	11	1
114	哥俩好 AB 胶	80g (40g+40g)	盒	21	1
115	哥俩好 AB 胶	20g (10g+10g)	盒	14	2
116	工业大功率落地扇	500mm	台	150	1
117	工业大功率落地扇	600mm	台	180	2
118	工业大功率落地扇	750mm	台	200	1
119	工业级断线钳	18 寸	把	80	1
120	工业级重型断线钳	30 寸	把	100	1
121	工业级重型断线钳	36 寸	把	120	1
122	管丝钳	14 寸	把	91	1
123	管丝钳	4 寸	把	39.2	1
124	管丝钳	8 寸	把	49	1
125	管丝钳	10 寸	把	56	1
126	锅炉双色水位计	镇流器 GZD-6B 型 36V6W	只	105	1
127	锅炉双色水位计	灯管 6-10W 长度 16cm	只	103	1
128	锅炉双色水位计	灯管 6-10W 长度 19cm	只	104	1
129	国标 304 不锈钢双层毛巾架浴巾架	长度 50-60cm, 国标 304 材质, 杜绝 304 以下标准、仿制、镀膜等	个	65	2
130	国标 304 不锈钢衣帽挂钩	长度 55-65cm。国标 304 材质, 杜绝 304 以下标准、仿制、镀膜等	个	50	1
131	国标 304 不锈钢衣帽挂钩 加厚	长度 45-55cm, 国标 304 材质, 杜绝 304 以下标准、仿制、镀膜等	个	35	1
132	国标 304 不锈钢衣帽挂钩 (单钩)	开孔安装, 国标 铝合金材质, 杜绝仿制、镀膜等	个	14	1

133	国标铝合金衣帽挂钩（单钩）	开孔安装，国标 铝合金材质，杜绝仿制、镀膜等	个	11.2	1
134	活动扳手	6 寸	把	20	1
135	活动扳手	8 寸	把	20	1
136	活动扳手	10 寸	把	25	1
137	活动扳手	12 寸	把	30	2
138	加厚铝合金人字梯，材料厚度 3mm	高度 1.5-1.6 米	把	150	1
139	加厚铝合金人字梯，材料厚度 3mm	高度 1.8-2.0 米	把	220	1
140	加厚铝合金人字梯，材料厚度 3mm	高度 2.2-2.4 米	把	250	1
141	加厚铝合金人字梯，材料厚度 3mm	高度 2.5-3.0 米	把	300	1
142	尖嘴钳	4 寸	把	21	2
143	尖嘴钳	6 寸	把	35	1
144	发泡剂 泡沫胶 填缝剂 填充剂 膨胀剂 门窗发泡胶	500ml/600 克	瓶	21	1
145	发泡剂 泡沫胶 填缝剂 填充剂 膨胀剂 门窗发泡胶	500ml/420 克	瓶	21	1
146	铰链	HTL138	只	14	1
147	卷尺	5M	只	14	2
148	蓝色耐高温润滑脂	1kg	听	35	1
149	老虎钳	平头、尖头 6 寸/8 寸	把	21	2
150	罗茨风机皮带	5V-750	根	21	1
151	铝合金门锁 卫生间铝合金门锁		只	35	1
152	麻花钻	2.5mm	支	2.8	1
153	麻花钻	3.2mm	支	4.2	1
154	麻花钻	4.2mm	支	5	1
155	麻花钻	5.2mm	支	5.6	1
156	麻花钻	5mm	支	7	1
157	麻花钻	6mm	支	11.2	1
158	麻花钻	8mm	支	14	1
159	麻花钻	10mm	只	16.8	1
160	麻花钻	12 mm	支	19.6	1
161	麻花钻	14mm	支	21	1
162	梅花起（软手柄）	2 寸	把	10	1
163	梅花起（软手柄）	4 寸	把	10	1
164	梅花起（软手柄）	6 寸	把	10	1
165	梅花起（硬塑把手）	2 寸	把	10	1
166	梅花起（硬塑把手）	4 寸	把	10	10
167	梅花起（硬塑把手）	6 寸	把	10	1
168	美的中央空调 室内风机盘管的智能温控器 86 系列面板 纯中文显示	三速 制冷制热手动及智能控制	只	139	5
169	美工刀 含刀片，刀片宽度 12mm	内含三只刀片	把	14	30
170	美工刀 含刀片，刀片宽度 18mm（啄木鸟、得力、森野）	内含三只刀片	把	14	1

171	免钉胶	300ml	瓶	16.8	1
172	磨光机 砂轮片	直径 100	片	2	1
173	木工板开孔器	DN19	只	8	1
174	木工板开孔器	DN16	只	7	1
175	木工板开孔器	DN25	只	10	1
176	木工板开孔器	DN40	只	14	1
177	木工板开孔器	DN50	只	18	1
178	木工板开孔器	DN100	只	20	1
179	木工板开孔器	DN150	只	25	1
180	木工铁钉 (1/2/3/4 寸)	500g	斤	16.8	1
181	电池 (南孚、超霸、金霸王)	1 号	只	7	1
182	电池 (南孚、超霸、金霸王)	2 号	只	7	1
183	电池 (南孚、超霸、金霸王)	5 号	只	3	13000
184	电池 (南孚、超霸、金霸王)	7 号	只	3	6500
185	充电 5 号电池 (南孚、超霸、金霸王)	5 号	只	8	1
186	充电 7 号电池 (南孚、超霸、金霸王)	7 号	只	8	1
187	12V65Ah 蓄电池	12V65AH	个	480	100
188	12V20Ah 蓄电池	12V20AH	个	150	150
189	纽扣电池	CR2032/CR2025/CR2016/CR1632/CR1220/CR1616/CR2430/CR2450/CR1620	只	3	500
190	尼龙定向轮	3 寸	只	35	1
191	尼龙定向轮	4 寸	只	39	1
192	尼龙定向轮	5 寸	只	49	1
193	尼龙定向轮	6 寸	只	60	2
194	尼龙万向轮	3 寸	只	35	1
195	尼龙万向轮	4 寸	只	39	1
196	尼龙万向轮	5 寸	只	49	1
197	尼龙万向轮	6 寸	只	60	2
198	尼龙扎带	3*200	500 根/包	18	45
199	尼龙扎带	4*300	250 根/包	20	1
200	尼龙扎带	5*300	250 根/包	23	15
201	尼龙扎带	5*400	250 根/包	35	1
202	尼龙扎带	8*500	250	60	6

			根/ 包		
203	膨胀管	6	10 只	183	30
204	膨胀管	8	10 只	184	1
205	膨胀管	10	10 只	185	1
206	膨胀管	12	10 只	186	1
207	膨胀螺栓	6mm	个	0.7	50
208	膨胀螺栓	8mm	个	1.4	50
209	膨胀螺栓	10mm	个	1.4	1
210	膨胀螺栓	12mm	个	2	1
211	皮老虎	大	只	35	1
212	皮老虎	小	只	35	1
213	平口、十字起（软手柄）	2 寸	把	15	1
214	平口、十字起（（软手柄）	4 寸	把	13	1
215	平口、十字起（（软手柄）	6 寸	把	13	1
216	平口、十字起（（硬塑把手）	2 寸	把	15	1
217	平口、十字起（（硬塑把手）	4 寸	把	13	1
218	平口、十字起（（硬塑把手）	6 寸	把	13	1
219	斜口钳	6 寸、8 寸	把	35	1
220	普通 液体润滑机械油 30-35#	18-20 L	桶	250	1
221	普通 液体润滑机械油 40-50#	18-20L	桶	250	1
222	普通 液体润滑机械油 50-60#	18-20 L	桶	250	1
223	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN6mm	只	10	1
224	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN8mm	只	15	1
225	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN10mm	只	18	1
226	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN12mm	只	20	1
227	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN16mm	只	22	1
228	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN20mm	只	25	1
229	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN25mm	只	25	1
230	强力粘胶 无痕 承重衣帽粘贴免打 孔粘钩	静承载，不低于 3KG	个	7	1
231	球形锁	HD6274	只	25	1
232	全不锈钢 球形锁	不锈钢 5791ET	只	25	1
233	全不锈钢橱柜把手	10CM HI7101	只	14	1
234	全不锈钢橱柜把手	10CM HI7116	只	14	1
235	全不锈钢锁芯	HI7121	只	14	1
236	全绝缘玻璃钢	电工绝缘人字梯 升降 3-6 米 伸缩折叠双侧 梯子	把	910	1
237	润滑黄油 0 1 2 3# 轴承黄油润滑脂 5kg	5kg	桶	98	1
238	润滑黄油 0 1 2 3# 轴承黄油润滑脂 5kg	15kg	桶	231	1
239	三节抽屉滑轨	小号 (40CM)	付	63	10

240	三节抽屉滑轨	大号(42CM)	付	63	1
241	生料带 加厚 20M	长度 20 米 加厚	卷	3	1
242	石膏板开孔器	DN100	只	20	1
243	石膏板开孔器	DN150	只	25	1
244	实木门不锈钢子母合页	4 寸	付	21	20
245	实木门不锈钢子母合页	3 寸	付	16.8	1
246	实木门不锈钢子母合页	2 寸	付	13	1
247	手动疏通器	加粗	根	20	1
248	手枪钻 (220V)	可使用 10mm 钻头	把	259	1
249	手枪钻 (充电式)	9.6V	把	259	1
250	手枪钻 (充电式)	12V	把	320	1
251	数字万用表		只	120	1
252	双开室外铁门 不锈钢门栓横插销	6 寸	只	21	15
253	双开室外铁门 不锈钢门栓横插销	8 寸	只	23	1
254	双开室外铁门 不锈钢门栓横插销	10 寸	只	28	45
255	双开室外铁门 不锈钢门栓横插销	15 寸	只	35	1
256	水泵智能控制器	KQ1000	只	490	1
257	水砂纸、木砂纸	标准尺寸	张	1	1
258	丝扣疏水器	DN16	只	40	1
259	丝扣疏水器	DN20	只	45	1
260	丝扣疏水器	DN25	只	50	1
261	丝扣疏水器	DN32	只	55	1
262	丝扣疏水器	DN40	只	60	1
263	松香水	500g	瓶	4.2	2
264	塑壳换气扇 吸壁式	400*400	台	119	1
265	锁芯	750K1	只	42	50
266	锁芯	7501K1	只	49	1
267	锁芯	MLB-5	只	49	1
268	锁芯	M1b-5	只	42	1
269	铁皮/文件柜锁		只	12.6	30
270	铁砂纸	0#	张	1	20
271	铁砂纸	1#	张	1	1
272	铁砂纸	2#	张	1.5	1
273	铁砂纸	3#	张	1.5	1
274	铁丝	8#-10#	10 斤	85	1
275	铁丝	12--14#	10 斤	80	2
276	铁丝	16-18#	10 斤	80	1
277	同芯不锈钢挂锁 一把钥匙 通用	30cm	只	10.8	10
278	同芯不锈钢挂锁 一把钥匙 通用	40cm	只	12.8	20
279	同芯不锈钢挂锁 一把钥匙 通用	50cm	只	15.8	1
280	铜挂锁	30cm	只	11	1
281	铜挂锁	40cm	只	14	20
282	铜挂锁	50cm	只	18	1



283	铜挂锁	60cm	只	23	1
284	万用表电池 9V	9VGP1604G	只	11.2	100
285	集成吊顶换气扇	300*300 顶式	台	119	60
286	塑壳墙壁式换气扇	壁式	台	119	1
287	卫生间铝合金门锁	HD67413	只	35	20
288	无线门铃	VCD3000	只	60	1
289	橡胶定向轮	3 寸	只	25	1
290	橡胶定向轮	4 寸	只	42	20
291	橡胶定向轮	5 寸	只	49	1
292	橡胶定向轮	6 寸	只	60	10
293	橡胶万向轮	3 寸	只	28	1
294	橡胶万向轮	4 寸	只	39	20
295	橡胶万向轮	5 寸	只	49	1
296	橡胶万向轮	6 寸	只	60	10
297	银粉漆	2-2.4kg	桶	63	1
298	铝合金应急门把手		套	35	1
299	铝合金应急门锁		套	70	1
300	油漆刷	1 寸	把	2.8	1
301	油漆刷	2 寸	把	5.6	1
302	油漆刷	3 寸	把	7	1
303	鱼尾钻	6mm	支	4.2	20
304	鱼尾钻	8mm	支	4.2	1
305	鱼尾钻	10mm	支	7	1
306	鱼尾钻	12mm	支	7	1
307	防火门执手门锁（成套）	中号	套	220	1
308	办公室执手门锁（成套）	中号	套	220	20
309	病房门单把手门锁（成套）		套	132	1
310	中黄漆，黑漆、中蓝漆、纯白漆 中灰	2kg-2.4kg	桶	63	1
311	中性防水防霉玻璃胶	300ml	瓶	21	150
312	中性防水防霉密封胶（白色）	300ml	瓶	21	1
313	中性防水防霉密封胶（透明）	300ml	瓶	21	1
314	重型立式砂轮机	砂轮口径 100 220V	台	350	1
315	重型台式砂轮机	砂轮口径 150 220V	台	200	1
316	重型台式砂轮机	砂轮口径 200 220V	台	250	1
317	重型台式砂轮机	砂轮口径 250 220V	台	450	1
318	自喷漆（银粉色、红胡桃等）	350ml，235 克	罐	14	10
319	管道换气扇（艾灸排烟、公共卫生间专用）	HF-200P（8 寸口径 200mm）	台	660	1
320	管道换气扇（艾灸排烟、公共卫生间专用）	HF-250P（10 寸口径 250mm）	台	1200	1
321	管道换气扇（病房专用）	8 寸口径 200mm	台	210	1
322	管道换气扇（病房专用）	10 寸口径 250mm	台	430	1

323	空调器风扇用电容运转异步电动机	YSK44—4T	台	320	1
324	空调器风扇用电容运转异步电动机	YSK27—4T	台	300	1
325	台盆立柱盆感应龙头	220V 成套	套	370	2
326	台盆立柱盆感应龙头	220V 成套（高杆）	套	370	1
327	小便斗感应阀配件 电磁阀	220V	只	91	1
328	304 不锈钢 铁角码	1 型码 90 度直角	只	4	50
329	304 不锈钢 铁角码	L 型码 90 度直角	只	4	1
330	平板手推车(超静音)	90*60cm(载重 800 斤)天然橡胶轴承轮	个	260	3
331	平板手推车(超静音)	48*72cm(载重 400 斤)天然橡胶轴承轮	个	200	3
332	16W T5 LED 灯管（行政楼 T5 灯管）	95cm 长 16W	根	15	900
333	延时阀（行政楼所有厕所）	HDK906A	只	24	20
334	银粉漆（除锈底漆）	2-2.4kg	桶	63	20
335	除锈漆	2-2.4kg	桶	58	20
336	螺丝螺帽	不锈钢 40mm8#/10#/12#	套	1.2	100

（二）货物需求清单

三、报价要求

见货物需求\*5、\*10。本项目以总价形式报价，最终结算以单价据实结算，结算时单价不予更改，最终总结价不超过合同总价。

四、其他要求

无

五、样品要求

无

第四章 评标方法和标准

(综合评分法)

1.资格审查

评标委员会对投标人的资格进行审查，审查投标文件是否响应了招标文件的资格要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的资格不符合要求，资格审查不通过。通过资格审查的合格投标人不足 3 家时，不得评标。

审查内容		审查标准
资格审 查	营业执照	未按招标文件要求提供有效的资格信用承诺函又未提供对应事项有效证明材料
	资格条件	不符合招标文件要求
	法定代表人或授权委托人资格	不符合招标文件要求
	信用要求	不符合招标文件要求
	其他	供应商被行政监督部门作出禁止投标处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和招标文件规定的应该按无效投标处理的情形

2.评标

2.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的投标无效，投标文件符合性审查不通过。

审查内容		审查标准
符合性审 查	供应商名称	与营业执照、资质证书等不一致
	投标文件盖章	未按招标文件要求加盖公章
	投标文件签署	未按招标文件要求进行签字（签章）
	投标文件格式	未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认
	投标方案及报价	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
	投标有效期	不符合招标文件的要求
	交货时间、地点或付款方式	不符合招标文件的要求
	实质性要求	(1) 与招标文件实质性要求有负偏离； (2) 未提供实质性要求证明材料的。
	权利和义务	含有采购人不能接受的附加条件的
	其他	不符合法律法规和招标文件中规定的其它无效投标的情形

2.2 商务部分

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标文件进行评分,投标人各项评审得分四舍五入保留两位小数。

评审内容	分值	评审标准
价格分	50 分	<p>本项评审步骤：</p> <p>1. 评标价的确认：评标委员会对所有实质性响应招标文件要求的投标报价进行核查，根据本招标文件规定的政府采购政策进行的价格扣除。</p> <p>1.1 价格核查：</p> <p>投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：</p> <p>①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；</p> <p>②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；</p> <p>③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；</p> <p>④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。</p> <p>如供应商对招标文件的内容，特别是对招标范围的理解发生误差，有子项漏报的（即该供应商投标报价为漏项报价），视作已含在其他项目的报价中；如投标人报价多于招标范围的，不予核减；</p> <p>1.2 价格扣除：按招标文件规定的价格扣除办法计算其评标价。</p> <p>2. 评标基准价：评标价最低的为评标基准价。</p> <p>3. 投标报价得分计算：评标价为评标基准价的得满分。其他供应商的投标报价得分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/评标价）*满分分值。</p>
供应商业绩	6 分	<p>供应商提供（至少包括采购需求中的任意一项产品）供货合同的，有一项加 3 分，本项加满为止。（投标文件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公章、标的信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖章的证明扫描件。否则，不得分。投标供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。）</p>

## 2. 技术部分

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标文件进行评分,投标人各项评审得分四舍五入保留两位小数。

评审内容	分值	评审标准
投标产品的安全性及保障措 施方案	6 分	<p>评标委员会对产品安全性（产品使用安全）、保障措施进行审查。</p> <p>（1）方案内容完整、具体，内容能符合本项目要求且有优化建议的，得 6 分；</p> <p>（2）方案内容完整，内容能符合本项目要求的，得 4 分；</p> <p>（3）方案内容完整，细节需要完善的，得 2 分；</p> <p>（4）其它或未提供存在明显缺陷的，不得分。</p>

产品制造工艺	6 分	<p>根据投标产品的生产制造工艺情况，包括生产过程控制、生产工艺、质量管理的情况，制造装备的配备等内容进行评审。</p> <p>(1) 有详细完整的质量及工艺管理方案的，针对性强，得 6 分；</p> <p>(2) (2) 有完整的质量及工艺管理方案，具有针对性，得 4 分；</p> <p>(3) 质量及工艺管理方案有待提升，针对性有待改善，得 2 分；</p> <p>(4) (4) 产品制造工艺不合理或者未提供，不得分。</p>
使用成本	6 分	<p>有针对性的使用成本方案，方案应包括维修费用结算、应急替换等其他有利于用户的服务，评标委员会对提供的内容进行综合评审：</p> <p>(1) 根据项目量身定制，方案内容充分、完善的，得 6 分；</p> <p>(2) 方案内容简单但能满足项目大部分使用成本要求的，得 4 分；</p> <p>(3) 方案内容仅部分满足使用成本要求，得 2 分；</p> <p>(4) 其他情况或未提供相关内容的不得分。</p>
售后服务方案	6 分	<p>由评标委员会对各投标人的售后服务方案方案（包含：售后服务承诺、备品备件保障方案等）进行审查。</p> <p>(1) 方案内容完整、具体，内容能符合本项目要求且有优化建议的，得 6 分；</p> <p>(2) 方案内容完整，内容能符合本项目要求的，得 4 分；</p> <p>(3) 方案内容完整，细节需要完善的，得 2 分；</p> <p>(4) 其它或未提供存在明显缺陷的，不得分。</p>
供货、实施方案	5 分	<p>由评标委员会对各投标人的供货、实施方案进行审查，供货、实施方案中须包括供货周期、供货方案。</p> <p>(1) 方案内容完整、具体，内容能符合本项目要求且有优化建议的，得 5 分；</p> <p>(2) 方案内容完整，内容能符合本项目要求的，得 3 分；</p> <p>(3) 方案内容完整，细节需要完善的，得 1 分；</p> <p>(4) 其它或未提供存在明显缺陷的，不得分。</p>
应急预案	5 分	<p>(1) 对项目管理情况非常了解,有具体详实的应急处理方案，方案中详细描述了 本项目在实施过程中可能会遇到的突发情况，并针对各种突发情况提出完善可 行的处理措施，得 5 分；</p> <p>(2) 对档案管理情况基本了解,方案基本切合实际，针对本项目具有应急处理方 案，并提出了可行的处理措施，得 3 分。</p> <p>(3) 对档案管理情况大致了解,方案大致切合实际，有简单的应急处理方案和处 理解决措施,得 1 分；</p> <p>(4) 未提供相关内容的不得分。</p>
培训方案	5 分	<p>有针对性的培训，培训目的应使采购人方实际操作人员熟练的使用设备，培训 方案包括培训的时间、地点、 目标、方式、 内容、对象和措施。</p> <p>(1) 方案内容完整、具体，内容能符合本项目要求且有优化建议的，得 5 分；</p> <p>(2) 方案内容完整，内容能符合本项目要求的，得 3 分；</p> <p>(3) 方案内容完整，细节需要完善的，得 1 分；</p> <p>(4) 其它或未提供存在明显缺陷的，不得分。</p>

备品备件方案	5分	投标文件中提供备品备件管理方案，具体应包括备品备件清单、备品 备件管理流程、报废处置流程等内容等， (1) 方案详尽细致、针对性强的得 5 分； (2) 方案较为详尽细致、针对性较强的得 3 分； (3) 方案简单，基本满足需要的，得 1 分； (4) 其他或方案存在明显缺陷的或无方案的，不得分。
--------	----	---

3. 评审结果

3.1 按所有评标委员会成员评审得分汇总平均计为投标人得分（四舍五入保留两位小数），评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.2 评标委员会按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐 2 名中标候选人。排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。供应商综合评审得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

3.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

4.例外情况

4.1 当出现中标候选人并列时，按照供应商须知前附表中载明的方式确定排名顺序。

4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应供应商的结论。

4.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或代理机构沟

通并做书面记录。采购人或代理机构书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## **5.其他**

中标结果公告：公告内容应包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，无效投标人名单及原因，中标公告期限以及评标委员会成员名单，招标文件随之一起公告。

## 第五章 采购合同（仅供参考）

由采购人与中标人商定

## 第六章 投标文件格式



【正/副本】

芜湖市中医医院五金类购销项目（三次）（ZB202404184）

投  
标  
文  
件

投标人：\_\_\_\_\_（加盖投标人公章）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

评审资料索引

序号	资料名称	页码范围
资格审查资料		
符合性审查资料		
详细评审资料		

一、开标一览表

项目名称	芜湖市中医医院五金类购销项目
投标人全称	
投标范围	全部
投标报价（单价合计 价）	大写： 小写：
其他	

投标人公章：

备注：

- 1.此表用于开标唱标之用。
- 2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。

## 二、投标函

致：某招标单位

鼎信数智技术集团股份有限公司

根据贵方的招标公告，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和招标代理服务费。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

投标人公章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

### 三、投标有效性声明

(联合体参加投标的，联合体各方均须分别提供)

致：某单位

**鼎信数智技术集团股份有限公司**

我单位参加本项目投标活动，郑重声明如下：

1. 我单位不是为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

2. 与我单位负责人为同一人、存在直接控股及管理关系的单位如下表：

我单位名称（全称）		
我单位法定代表人 /单位负责人	姓 名	
	身份证号	
单位负责人为同一人的单位	单位名称： _____	
存在直接控股关系的单位	直接控股我单位的单位	全称： _____， 出资比例： _____ %
	我单位直接控股的单位	全称： _____， 出资比例： _____ %
存在直接管理关系的单位	直接管理我单位	管理单位全称： _____， 管理单位全称： _____， • • •
	我单位直接管理	单位全称： _____， 单位全称： _____， • • •
备注：		

注：（1）直接控股关系是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人，以下同）。

（2）直接管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在直接管理与被管理关系的单位。

（3）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

3. 参加采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经

营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

4. 我单位在投标文件提交截止时间前，无以下不良信用记录情形（后附信用信息查询截图）：

- （1）被人民法院列入失信被执行人；
- （2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章：\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

信用信息查询截图

## 四、授权书

本授权书声明：\_\_\_\_\_（投标人名称）授权\_\_\_\_\_（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目招标采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明复印件：

授权代表联系方式：\_\_\_\_\_（请填写手机号码）

特此声明。

投标人公章：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：

- 1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明复印件；
- 2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明复印件。

五、投标分项报价表

序号	品名	规格型号	单位	最高限价	数量	投标单价	投标品牌
1	16-18 寸 壁扇	网罩直径尺寸大于 430	套	180	10		
2	16-18 寸普通办公室用 落地扇	网罩直径尺寸大于 430	套	200	1		
3	16-18 寸普通办公室用 台扇	网罩直径尺寸大于 430	台	200	1		
4	304 不锈钢 固定式、脱卸式 橱柜铰链	大弯	付	21	50		
5	304 不锈钢 固定式、脱卸式 橱柜铰链	中弯	付	21	1		
6	502 胶	小	瓶	2.8	5		
7	86 开关面板	加长 螺丝	克	0.14	1		
8	86 开关面板	常规	克	0.14	1		
9	办公桌三联锁/一锁三抽屉	成套	套	23	15		
10	办公桌三联锁/一锁三抽屉	锁头	套	21	1		
11	玻璃钢 电工绝缘梯 单梯	2.5M 消防专用	把	180	1		
12	玻璃钢 电工绝缘梯 单梯	3 米	把	200	1		
13	玻璃钢 电工绝缘梯 人字梯	2.5 -2.6M 消防专用	把	250	1		
14	玻璃钢 电工绝缘梯 人字梯	2.8-3 米 消防专用	把	350	1		
15	玻璃钢 电工绝缘梯 人字梯	2-2.4 米 消防专用	把	220	1		
16	玻璃胶胶枪		把	21	5		
17	玻璃门锁加长 u 型锁	20-30cm	只	45	1		
18	玻璃门锁加长 u 型锁	30-40cm	只	55	1		
19	玻璃门锁加长 u 型锁	30-50cm	只	70	1		
20	不锈钢家用折叠 加宽加厚 铝合金人字梯 带扶手 4-5 步	1.5 米	把	150	5		
21	不锈钢铰链	4 寸	付	18.2	1		
22	不锈钢铰链	3 寸	付	8.4	1		
23	不锈钢铰链	2 寸	付	5.6	1		
24	不锈钢铰链	1 寸	付	5.6	1		
25	不锈钢螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M10*50	套	4	1		
26	不锈钢螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M10*60	套	4	1		
27	不锈钢螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M12*60	套	4	1		
28	不锈钢螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M14*80	套	4	1		
29	不锈钢螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M16*80	套	4	1		
30	不锈钢门挂锁	30cm	只	14	1		
31	不锈钢门挂锁	40cm	只	18	5		
32	不锈钢门挂锁	50cm	只	23	1		
33	不锈钢门挂锁	60cm	只	28	1		
34	不锈钢门锁搭扣	2 寸	只	3	1		
35	不锈钢门锁搭扣	2.5 寸	只	3	1		
36	不锈钢门锁搭扣	3 寸	只	4	20		
37	不锈钢门锁搭扣	4 寸	只	6	40		



38	不锈钢门锁搭扣	5 寸	只	7	1		
39	不锈钢门吸	HTI	付	16.8	10		
40	充电 头戴式 高亮大功率 LED 电筒	两档灯光调节、续电 10 小时以上	只	80	1		
41	充电电筒 大号	LED、长度 200-300 1000 mAh	只	77	1		
42	充电电筒 中号	LED、长度 150-200 1000 mAh	只	63	5		
43	充电式强光 氙气 手提探照灯	铅酸蓄电池 待电 8 小时、5-10W/4000 mAh	只	150	3		
44	抽屉锁	FML138	只	7	1		
45	抽屉锁	16MM	只	12.6	100		
46	抽屉锁	18MM	只	12.6	120		
47	瓷砖切割机刀片	直径 100	片	28	1		
48	打气筒	手压	只	35	3		
49	大理石开孔器	DN30-35	只	11	1		
50	大理石开孔器	DN50-65	只	30	1		
51	大理石开孔器	DN65-75	只	56	1		
52	大理石开孔器	DN80-100	只	63	1		
53	刀片 12mm/盒	10 片/盒	盒	7	1		
54	刀片 18mm/盒	10 片/盒	盒	7	1		
55	地漏盖	1、1#楼直径 7.5cm, 2#楼直径 7.8cm, 3#楼直径 7.6cm; 2、防反水、防臭、防虫	只	4.2	20		
56	电锤钻头	6MM	只	6	1		
57	电锤钻头	8MM	只	6	1		
58	电锤钻头	10MM	只	6	1		
59	电锤钻头	12MM	只	6	1		
60	电锤钻头	14MM	只	10	1		
61	电锤钻头 加长 过墙钻头	16MM	只	42	1		
62	电锤钻头 加长 过墙钻头	22MM	只	42	1		
63	电锤钻头 加长 过墙钻头	26MM	只	42	1		
64	堵漏王	2kg/袋	袋	11	1		
65	堵漏王	5kg/袋	袋	11	1		
66	镀锌螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M10*50	套	3	1		
67	镀锌螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M10*60	套	3	1		
68	镀锌螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M12*60	套	3	1		
69	镀锌螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M14*80	套	4	1		
70	镀锌螺栓 含螺母、垫片、弹簧垫片	M16*80	套	4	30		
71	镀锌十字自攻螺丝	1-2 寸	斤	11.2	1		
72	多功能插座	1.8M GN-102 六插位	只	131	65		
73	多功能插座	3M GN-102 六插位	只	132	200		
74	多功能插座	5M GN-102 六插位	只	133	40		
75	多功能插座	1.8M GN-601 四插位	只	134	40		

76	多功能插座	3M GN-601 四插位	只	135	1		
77	多功能插座	1.8M GN-103D 16A	只	136	3		
78	多功能插座	3M GN-H2080 八插位	只	137	1		
79	多功能插座	5M GN-612 两插位	只	138	1		
80	二节抽屉滑轨	40cm	付	49	10		
81	法兰疏水器	DN16	只	45	1		
82	法兰疏水器	DN20	只	50	1		
83	法兰疏水器	DN25	只	55	1		
84	法兰疏水器	DN32	只	60	1		
85	法兰疏水器	DN40	只	65	1		
86	防爆灯开关		只	21	1		
87	防盗锁	R3322SS	只	5.6	1		
88	防火门锁芯 锁芯不通用	钢门、木门通用	只	21	1		
89	防火门锁芯 锁芯通用	钢门、木门通用	只	21	1		
90	防锈漆(红丹)	2-2.4kg	桶	63	1		
91	干壁钉	3.5*15	斤	177	1		
92	干壁钉	3.5*20	斤	178	1		
93	干壁钉	3.5*25	斤	179	1		
94	干壁钉	3.5*35	斤	180	16		
95	干壁钉	3.5*40	斤	181	11		
96	干壁钉	3.5*50	斤	182	1		
97	钢笔式电筒	LED	只	21	10		
98	钢锯条	细齿, 50 根/盒	盒	28	1		
99	钢锯条	中齿, 50 根/盒	盒	28	1		
100	钢排钉	30mm	盒	15	3		
101	钢排钉	50mm	盒	15	3		
102	钢丝钳	7 寸	把	50	1		
103	钢制换气扇	500*500DFBZ-4	台	217	1		
104	钢制换气扇	400*400DFBZ- 3.6	台	217	1		
105	钢制链条锁	TY76-1	只	28	10		
106	钢制链条锁	1.2 米锰钢 TY76	只	28	1		
107	钢制轴流通风扇	直径 300	台	231	1		
108	钢制轴流通风扇	直径 400	台	560	1		
109	钢制轴流通风扇	直径 500	台	630	1		
110	高强度水泥钉 (1/2/3/4 寸)	500g	斤	21	1		
111	高温黄油	16 千克	桶	571.6	1		
112	高性能结构胶	(耐高温 150 度, 耐冻 -50 度), 白色黑色另定\300-350ml	瓶	21	1		
113	高压自粘带	10 米/卷	卷	11	1		
114	哥俩好 AB 胶	80g (40g+40g)	盒	21	1		
115	哥俩好 AB 胶	20g (10g+10g)	盒	14	2		
116	工业大功率落地扇	500mm	台	150	1		

117	工业大功率落地扇	600mm	台	180	2		
118	工业大功率落地扇	750mm	台	200	1		
119	工业级断线钳	18 寸	把	80	1		
120	工业级重型断线钳	30 寸	把	100	1		
121	工业级重型断线钳	36 寸	把	120	1		
122	管丝钳	14 寸	把	91	1		
123	管丝钳	4 寸	把	39.2	1		
124	管丝钳	8 寸	把	49	1		
125	管丝钳	10 寸	把	56	1		
126	锅炉双色水位计	镇流器 GZD-6B 型 36V6W	只	105	1		
127	锅炉双色水位计	灯管 6-10W 长度 16cm	只	103	1		
128	锅炉双色水位计	灯管 6-10W 长度 19cm	只	104	1		
129	国标 304 不锈钢双层毛巾架浴巾架	长度 50-60cm, 国标 304 材质, 杜绝 304 以下标准、仿制、镀膜等	个	65	2		
130	国标 304 不锈钢衣帽挂钩	长度 55-65cm。国标 304 材质, 杜绝 304 以下标准、仿制、镀膜等	个	50	1		
131	国标 304 不锈钢衣帽挂钩 加厚	长度 45-55cm, 国标 304 材质, 杜绝 304 以下标准、仿制、镀膜等	个	35	1		
132	国标 304 不锈钢衣帽挂钩 (单钩)	开孔安装, 国标 铝合金材质, 杜绝仿制、镀膜等	个	14	1		
133	国标铝合金衣帽挂钩 (单钩)	开孔安装, 国标 铝合金材质, 杜绝仿制、镀膜等	个	11.2	1		
134	活动扳手	6 寸	把	20	1		
135	活动扳手	8 寸	把	20	1		
136	活动扳手	10 寸	把	25	1		
137	活动扳手	12 寸	把	30	2		
138	加厚铝合金人字梯, 材料厚度 3mm	高度 1.5-1.6 米	把	150	1		
139	加厚铝合金人字梯, 材料厚度 3mm	高度 1.8-2.0 米	把	220	1		
140	加厚铝合金人字梯, 材料厚度 3mm	高度 2.2-2.4 米	把	250	1		
141	加厚铝合金人字梯, 材料厚度 3mm	高度 2.5-3.0 米	把	300	1		
142	尖嘴钳	4 寸	把	21	2		
143	尖嘴钳	6 寸	把	35	1		
144	发泡剂 泡沫胶 填缝剂 填充剂 膨胀剂 门窗发泡胶	500ml/600 克	瓶	21	1		
145	发泡剂 泡沫胶 填缝剂 填充剂 膨胀剂 门窗发泡胶	500ml/420 克	瓶	21	1		
146	铰链	HTL138	只	14	1		
147	卷尺	5M	只	14	2		
148	蓝色耐高温润滑脂	1kg	听	35	1		
149	老虎钳	平头、尖头 6 寸/8 寸	把	21	2		

150	罗茨风机皮带	5V-750	根	21	1		
151	铝合金门锁 卫生间铝合金门锁		只	35	1		
152	麻花钻	2.5mm	支	2.8	1		
153	麻花钻	3.2mm	支	4.2	1		
154	麻花钻	4.2mm	支	5	1		
155	麻花钻	5.2mm	支	5.6	1		
156	麻花钻	5mm	支	7	1		
157	麻花钻	6mm	支	11.2	1		
158	麻花钻	8mm	支	14	1		
159	麻花钻	10mm	只	16.8	1		
160	麻花钻	12 mm	支	19.6	1		
161	麻花钻	14mm	支	21	1		
162	梅花起（软手柄）	2 寸	把	10	1		
163	梅花起（软手柄）	4 寸	把	10	1		
164	梅花起（软手柄）	6 寸	把	10	1		
165	梅花起（硬塑把手）	2 寸	把	10	1		
166	梅花起（硬塑把手）	4 寸	把	10	10		
167	梅花起（硬塑把手）	6 寸	把	10	1		
168	美的中央空调 室内风机盘管的智能温控器 86 系列面板 纯中文显示	三速 制冷制热手动及智能控制	只	139	5		
169	美工刀 含刀片，刀片宽度 12mm	内含三只刀片	把	14	30		
170	美工刀 含刀片，刀片宽度 18mm（啄木鸟、得力、森野）	内含三只刀片	把	14	1		
171	免钉胶	300ml	瓶	16.8	1		
172	磨光机 砂轮片	直径 100	片	2	1		
173	木工板开孔器	DN19	只	8	1		
174	木工板开孔器	DN16	只	7	1		
175	木工板开孔器	DN25	只	10	1		
176	木工板开孔器	DN40	只	14	1		
177	木工板开孔器	DN50	只	18	1		
178	木工板开孔器	DN100	只	20	1		
179	木工板开孔器	DN150	只	25	1		
180	木工铁钉 （1/2/3/4 寸）	500g	斤	16.8	1		
181	电池（南孚、超霸、金霸王）	1 号	只	7	1		
182	电池（南孚、超霸、金霸王）	2 号	只	7	1		
183	电池（南孚、超霸、金霸王）	5 号	只	3	13000		
184	电池（南孚、超霸、金霸王）	7 号	只	3	6500		
185	充电 5 号电池（南孚、超霸、金霸王）	5 号	只	8	1		
186	充电 7 号电池（南孚、超霸、金霸王）	7 号	只	8	1		
187	12V65Ah 蓄电池	12V65AH	个	480	100		
188	12V20Ah 蓄电池	12V20AH	个	150	150		
189	纽扣电池	CR2032/CR2025/CR2016/CR16	只	3	500		

		32/CR1220/CR1616/CR2430/C R2450/CR1620					
190	尼龙定向轮	3 寸	只	35	1		
191	尼龙定向轮	4 寸	只	39	1		
192	尼龙定向轮	5 寸	只	49	1		
193	尼龙定向轮	6 寸	只	60	2		
194	尼龙万向轮	3 寸	只	35	1		
195	尼龙万向轮	4 寸	只	39	1		
196	尼龙万向轮	5 寸	只	49	1		
197	尼龙万向轮	6 寸	只	60	2		
198	尼龙扎带	3*200	500 根/包	18	45		
199	尼龙扎带	4*300	250 根/包	20	1		
200	尼龙扎带	5*300	250 根/包	23	15		
201	尼龙扎带	5*400	250 根/包	35	1		
202	尼龙扎带	8*500	250 根/包	60	6		
203	膨胀管	6	10 只	183	30		
204	膨胀管	8	10 只	184	1		
205	膨胀管	10	10 只	185	1		
206	膨胀管	12	10 只	186	1		
207	膨胀螺栓	6mm	个	0.7	50		
208	膨胀螺栓	8mm	个	1.4	50		
209	膨胀螺栓	10mm	个	1.4	1		
210	膨胀螺栓	12mm	个	2	1		
211	皮老虎	大	只	35	1		
212	皮老虎	小	只	35	1		
213	平口、十字起（软手柄）	2 寸	把	15	1		
214	平口、十字起（软手柄）	4 寸	把	13	1		
215	平口、十字起（软手柄）	6 寸	把	13	1		
216	平口、十字起（硬塑把手）	2 寸	把	15	1		
217	平口、十字起（硬塑把手）	4 寸	把	13	1		
218	平口、十字起（硬塑把手）	6 寸	把	13	1		
219	斜口钳	6 寸、8 寸	把	35	1		
220	普通 液体润滑机械油 30-35#	18-20 L	桶	250	1		
221	普通 液体润滑机械油 40-50#	18-20L	桶	250	1		
222	普通 液体润滑机械油 50-60#	18-20 L	桶	250	1		
223	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN6mm	只	10	1		
224	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN8mm	只	15	1		
225	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN10mm	只	18	1		
226	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN12mm	只	20	1		
227	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN16mm	只	22	1		
228	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN20mm	只	25	1		
229	钎焊全瓷玻化砖、玻璃	干打开孔器 免用水 DN25mm	只	25	1		

230	强力粘胶 无痕 承重衣帽粘贴免打孔粘钩	静承载，不低于 3KG	个	7	1		
231	球形锁	HD6274	只	25	1		
232	全不锈钢 球形锁	不锈钢 5791ET	只	25	1		
233	全不锈钢橱柜把手	10CM HI7101	只	14	1		
234	全不锈钢橱柜把手	10CM HI7116	只	14	1		
235	全不锈钢锁芯	HI7121	只	14	1		
236	全绝缘玻璃钢	电工绝缘人字梯 升降 3-6 米 伸缩折叠双侧梯子	把	910	1		
237	润滑黄油 0 1 2 3# 轴承黄油润滑脂 5kg	5kg	桶	98	1		
238	润滑黄油 0 1 2 3# 轴承黄油润滑脂 5kg	15kg	桶	231	1		
239	三节抽屉滑轨	小号 (40CM)	付	63	10		
240	三节抽屉滑轨	大号 (42CM)	付	63	1		
241	生料带 加厚 20M	长度 20 米 加厚	卷	3	1		
242	石膏板开孔器	DN100	只	20	1		
243	石膏板开孔器	DN150	只	25	1		
244	实木门不锈钢子母合页	4 寸	付	21	20		
245	实木门不锈钢子母合页	3 寸	付	16.8	1		
246	实木门不锈钢子母合页	2 寸	付	13	1		
247	手动疏通器	加粗	根	20	1		
248	手枪钻 (220V)	可使用 10mm 钻头	把	259	1		
249	手枪钻 (充电式)	9.6V	把	259	1		
250	手枪钻 (充电式)	12V	把	320	1		
251	数字万用表		只	120	1		
252	双开室外铁门 不锈钢门栓横插销	6 寸	只	21	15		
253	双开室外铁门 不锈钢门栓横插销	8 寸	只	23	1		
254	双开室外铁门 不锈钢门栓横插销	10 寸	只	28	45		
255	双开室外铁门 不锈钢门栓横插销	15 寸	只	35	1		
256	水泵智能控制器	KQ1000	只	490	1		
257	水砂纸、木砂纸	标准尺寸	张	1	1		
258	丝扣疏水器	DN16	只	40	1		
259	丝扣疏水器	DN20	只	45	1		
260	丝扣疏水器	DN25	只	50	1		
261	丝扣疏水器	DN32	只	55	1		
262	丝扣疏水器	DN40	只	60	1		
263	松香水	500g	瓶	4.2	2		
264	塑壳换气扇 吸壁式	400*400	台	119	1		
265	锁芯	750K1	只	42	50		
266	锁芯	7501K1	只	49	1		
267	锁芯	MLB-5	只	49	1		
268	锁芯	M1b-5	只	42	1		
269	铁皮/文件柜锁		只	12.6	30		
270	铁砂纸	0#	张	1	20		

271	铁砂纸	1#	张	1	1		
272	铁砂纸	2#	张	1.5	1		
273	铁砂纸	3#	张	1.5	1		
274	铁丝	8#-10#	10 斤	85	1		
275	铁丝	12--14#	10 斤	80	2		
276	铁丝	16-18#	10 斤	80	1		
277	同芯不锈钢挂锁 一把钥匙 通用	30cm	只	10.8	10		
278	同芯不锈钢挂锁 一把钥匙 通用	40cm	只	12.8	20		
279	同芯不锈钢挂锁 一把钥匙 通用	50cm	只	15.8	1		
280	铜挂锁	30cm	只	11	1		
281	铜挂锁	40cm	只	14	20		
282	铜挂锁	50cm	只	18	1		
283	铜挂锁	60cm	只	23	1		
284	万用表电池 9V	9VGP1604G	只	11.2	100		
285	集成吊顶换气扇	300*300 顶式	台	119	60		
286	塑壳墙壁式换气扇	壁式	台	119	1		
287	卫生间铝合金门锁	HD67413	只	35	20		
288	无线门铃	VCD3000	只	60	1		
289	橡胶定向轮	3 寸	只	25	1		
290	橡胶定向轮	4 寸	只	42	20		
291	橡胶定向轮	5 寸	只	49	1		
292	橡胶定向轮	6 寸	只	60	10		
293	橡胶万向轮	3 寸	只	28	1		
294	橡胶万向轮	4 寸	只	39	20		
295	橡胶万向轮	5 寸	只	49	1		
296	橡胶万向轮	6 寸	只	60	10		
297	银粉漆	2-2.4kg	桶	63	1		
298	铝合金应急门把手		套	35	1		
299	铝合金应急门门锁		套	70	1		
300	油漆刷	1 寸	把	2.8	1		
301	油漆刷	2 寸	把	5.6	1		
302	油漆刷	3 寸	把	7	1		
303	鱼尾钻	6mm	支	4.2	20		
304	鱼尾钻	8mm	支	4.2	1		
305	鱼尾钻	10mm	支	7	1		
306	鱼尾钻	12mm	支	7	1		
307	防火门执手门锁（成套）	中号	套	220	1		
308	办公室执手门锁（成套）	中号	套	220	20		
309	病房门单把手门锁（成套）		套	132	1		
310	中黄漆，黑漆、中蓝漆、纯白漆 中灰	2kg-2.4kg	桶	63	1		
311	中性防水防霉玻璃胶	300ml	瓶	21	150		
312	中性防水防霉密封胶（白色）	300ml	瓶	21	1		

313	中性防水防霉密封胶（透明）	300ml	瓶	21	1		
314	重型立式砂轮机	砂轮口径 100 220V	台	350	1		
315	重型台式砂轮机	砂轮口径 150 220V	台	200	1		
316	重型台式砂轮机	砂轮口径 200 220V	台	250	1		
317	重型台式砂轮机	砂轮口径 250 220V	台	450	1		
318	自喷漆（银粉色、红胡桃等）	350ml，235 克	罐	14	10		
319	管道换气扇（艾灸排烟、公共卫生间专用）	HF-200P（8 寸口径 200mm）	台	660	1		
320	管道换气扇（艾灸排烟、公共卫生间专用）	HF-250P（10 寸口径 250mm）	台	1200	1		
321	管道换气扇（病房专用）	8 寸口径 200mm	台	210	1		
322	管道换气扇（病房专用）	10 寸口径 250mm	台	430	1		
323	空调器风扇用电容运转异步电动机	YSK44—4T	台	320	1		
324	空调器风扇用电容运转异步电动机	YSK27—4T	台	300	1		
325	台盆立柱盆感应龙头	220V 成套	套	370	2		
326	台盆立柱盆感应龙头	220V 成套（高杆）	套	370	1		
327	小便斗感应阀配件 电磁阀	220V	只	91	1		
328	304 不锈钢 铁角码	1 型码 90 度直角	只	4	50		
329	304 不锈钢 铁角码	L 型码 90 度直角	只	4	1		
330	平板手推车(超静音)	90*60cm(载重 800 斤)天然橡胶轴承轮	个	260	3		
331	平板手推车(超静音)	48*72cm(载重 400 斤)天然橡胶轴承轮	个	200	3		
332	16W T5 LED 灯管（行政楼 T5 灯管）	95cm 长 16W	根	15	900		
333	延时阀（行政楼所有厕所）	HDK906A	只	24	20		
334	银粉漆（除锈底漆）	2-2.4kg	桶	63	20		
335	除锈漆	2-2.4kg	桶	58	20		
336	螺丝螺帽	不锈钢 40mm8#/10#/12#	套	1.2	100		
投标总价							

投标人公章：

备注：

备注：

- 1.表中报价为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。
2. 表中报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。



六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的 技术参数要求	所投产品的技术 参数	所投产品的 品牌、型号	偏离说明
1					
2					
3					
4					
...					

投标人盖章：\_\_\_\_\_

注：上述响应表中，投标人对招标文件同一项要求提供有选择性的响应的，投标无效。

## 七、供货安装（调试）方案

(投标人可自行制作格式)

## 八、售后服务与维保方案

(投标人可自行制作格式)

## 十、其他相关证明材料

提供符合招标公告、招标需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

**特别提示：**如营业执照、产品彩页、证书、检测报告、产品图片等。