

阜阳市公安局颍州分局 2024 年度警务辅助
人员服装采购项目

询 价 文 件

项目编号：XAZB2024072

采 购 人：阜阳市公安局颍州分局

2024 年 12 月

目 录

第一章 询价文件

第二章 响应文件

第一章 询价文件

一、询价公告

项目概况

阜阳市公安局颍州分局 2024 年度警务辅助人员服装采购项目的潜在供应商应在安徽省招标投标信息网 (<http://www.ahtba.org.cn/>) 网站获取采购文件，并于 2025 年 1 月 7 日 15 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XAZB2024072

项目名称：阜阳市公安局颍州分局 2024 年度警务辅助人员服装采购项目

采购方式：询价

预算金额：150000 元

最高限价：150000 元

采购需求：为保障警务辅助人员工作需要，对阜阳市公安局颍州分局 2024 年警务辅助人员服装进行采购。具体详见采购需求。

供货期限：合同签订后并在采购人生产计划下达后 15 天内完成。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3. 本项目的特定资格要求：供应商须具有有效的营业执照，须为公安部装备财务局《人民警察服装生产企业目录（2024）版》或《司法行政系统警察服装生产企业目录（2015 版）》中的生产企业。

三、获取采购文件

1、自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在安徽省招标投标信息网 (<http://www.ahtba.org.cn/>) 免费下载采购文件。

2、采购文件售价：500 元/份，售后不退。供应商须在开标现场缴纳该费用，否则人将拒绝接收其响应文件。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025 年 1 月 7 日 15 点 00 分（北京时间）（从询价文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于 3 个工作日）

2、地点：安徽欣安工程建设项目管理有限公司开标室（阜阳市颍州区中南大道 7-7 号依水苑写字楼四楼）

五、开启

时间：同响应文件提交截止时间。

地点：同响应文件提交地点。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

/

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：阜阳市公安局颍州分局

地 址：阜阳市颍州区河滨西路 1067 号

联系方式：13905583873

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽欣安工程建设项目管理有限公司

地 址：阜阳市颍州区中南大道 7-7 号依水苑四楼

联系方式：18955806293 18955802319

3. 项目联系方式

项目联系人：胡鹏 刘明智

电 话：18955806293 18955802319

二、供应商须知前附表

序号	内 容
1	项目名称：阜阳市公安局颍州分局 2024 年度警务辅助人员服装采购项目 项目编号：XAZB2024072
2	采购人：阜阳市公安局颍州分局 联系人：张林阳 联系电话：13905583873
3	代理机构：安徽欣安工程建设项目管理有限公司 联系人： 胡鹏 刘明智 联系电话：18955806293 18955802319
4	采购预算：150000 元 投标限价：150000 元 供货地点：采购人指定地点 供货期限：合同签订后并在采购人生产计划下达后 15 天内完成。 质量标准：合格 <u>不允许偏离的实质性要求和条件：详见采购需求</u>
5	供应商资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、供应商须具有有效的营业执照； 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4、本项目不接受联合体投标。

6	<p>响应文件递交至：安徽欣安工程建设项目管理有限公司开标室（阜阳市颍州区中南大道7-7号依水苑写字楼四楼）</p> <p>响应文件递交时间：2025年1月7日14:00时至15:00时</p> <p>响应文件递交截止时间：2025年1月7日15:00时，过时递交的拒收。</p>
7	<p>响应文件的份数：正本1份；副本2份，集中或分开密封包装均可。</p> <p>响应文件密封袋“封口处”应密封，并加盖供应商公章。</p>
8	<p>投标保证金：3000元；须投标截止时间前从供应商账户转入安徽欣安工程建设项目管理有限公司，投标保证金付款人的帐户名称必须与供应商名称一致，不接受汇票及现金，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。</p> <p>公司名称：安徽欣安工程建设项目管理有限公司阜阳市阜合产业园分公司</p> <p>银行账号：3405 0171 8608 0000 1256</p> <p>开户银行：建行阜阳分行营业部</p> <p>供应商请严格按照询价文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致响应文件被否决！</p>
9	履约保证金： 免收。
10	<p>供应商凭以下资料递交响应文件：</p> <p>①法人授权委托书原件；</p> <p>②法定代表人身份证原件或被授权人身份证原件。</p>
11	<p>本项目代理服务费2200.00元。</p> <p>以上费用，不单独列出，供应商自行考虑，含在投标报价中，在领取中标通知书时支付。</p>

三、供应商报价须知

1、报价应含有所报服务的税费、保险、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。

2、报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。响应文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、供应商应自行对提供服务的现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、供应商应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

5、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购人均有权决定是否取消该供应商此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，

其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均自行承担。

6、项目参与方应当保持响应价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况。

7、响应文件一律不予退还。

四、签订合同

1、成交供应商应按规定的时间、地点与采购人签订成交合同。

2、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题等风险由双方自行承担。

3、合同签订后，成交供应商不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同。本项目禁止转让，并根据项目实际情况明确是否允许分包。

五、评审方法及废标

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过询价小组评审，则采取随机抽取方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；
- （2）因重大变故，采购任务取消的；
- （3）响应文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限；
- （4）实质性满足询价文件的供应商不足三家的。

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的响应文件无效：

- （1）供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的响应文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；
- （2）询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

六、采购需求

前注：

本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优(或者性能实质上不低于的)服务方案，且此方案须经询价小组评审认可；

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同签订后，付至合同价的 50%作为预付款，中标人须提供等额的预付款保函（见索即付）作为担保；采购人将在合同、担保措施生效以及具备实施条件后向中标人支付合同总价的 50%作为预付款，验收合格后，付至合同价的 100% 。 注：在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款，即中标人无需提供预付款担保，采购人可不再支付预付款。待验收合格后，付至合同价的 100% 。
2	供货地点	采购人指定地点
3	供货期限	合同签订后并在采购人生产计划下达后 15 天内完成。
4	免费质保期	验收合格之日起 12 个月

二、项目概况

为保障警务辅助人员工作需要，对阜阳市公安局颍州分局 2024 年警务辅助人员服装进行采购。具体详见采购需求。

三、服务需求

序号	货物名称	技术参数	单位	数量	备注
1	夏战训服	<p>1、执行标准：按公安部《警服特警战训夏服（生产检验稿）》的标准。</p> <p>2、技术参数：面料：精梳涤棉混纺格子布，颜色为藏蓝色；涤 65%±2%、棉 35%±2%；断裂强力经向≥1100N，纬向≥700N；撕破强力经向≥110N 纬向≥70N；单位面积质量 195g/m²±5g/m²；密度：经密 433±10 根/10cm，纬密 208±5 根/10cm。</p> <p>★注：以上技术参数须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心机构出具的检验报告复印件，附在响应文件中，原件备查。</p>	套	16	
2	春秋战训服	<p>1、执行标准：按公安部《警服特警战训春秋服（生产检验稿）》的标准。</p> <p>2、技术参数：</p> <p>面料：精梳涤棉混纺加厚格子布；涤 65%±2%；棉 35%±2%；单位面积质量 g/m²：256±5；密度：经密 433±10 根/10cm，纬密 181±10 根/10cm；断裂强力：经向≥1700N，纬向≥710N；撕破强力：经向≥180N，纬向≥80N。</p> <p>★注：以上技术参数须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心机构出具的检验报告复印件，附在响应文件中，原件备查。</p>	套	16	
3	冬季战训服	<p>1、执行标准：按公安部《警服特警战训冬服（生产检验稿）》的标准。</p> <p>2、技术参数面料：精梳涤棉混纺加厚格子布；涤 65%±2%；棉 35%±2%；单位面积质量 g/m²：256±5；密度：经密 433±10 根/10cm，纬密 181±10 根/10cm；断裂强力：经向≥1700N，纬向≥710N；撕破强力：经向≥180N，纬向≥80N。</p>	套	8	
4	战训多功能棉服	<p>执行标准：执行标准：按公安部《警服特警战训多功能棉服（生产检验稿）》的标准。</p> <p>1. 涤棉混纺加厚格子布；纱线密度：经纱（18texX2±2tex）纬纱 36tex±2te。</p> <p>2. 纤维含量：涤 65%±2%，棉 35%±2%。</p> <p>3. 密度：径向 433 纬向 181 根/10cm±10 根/10cm。</p> <p>4. 单位面积质量：256g±10g/m²。</p> <p>5. 耐洗色牢度≥4 级。</p> <p>6. 断裂强力：径向≥ 1700N. 纬向 ≥710N。</p> <p>7. 撕破强力：径向≥ 180N. 纬向≥80N。</p>	套	8	

5	特警战训靴	<p>1、按照中华人民共和国公共安全行业标准《特警战训靴（生产检验稿）》的标准；</p> <p>2、面料—黄牛鞋面革；黑色厚度 1.6mm~1.8mm，应符合 QB/T1873-2004 二型革要求，制作前帮、后帮、鞋耳防水处理。涤纶面布；黑色，面层 1680D，幅宽 cm147±5，质量 g/m2315±20 平织。复合面布：黑色，三层复合衬里；孔径 1.2mm~1.5mm，网布泡绵复合。里料—海绵；厚度 10mm±1 填充统口、鞋舌。衬里网布；黑色，厚度 0.7mm~1.0mm 与海绵复合制作鞋里衬。复合外底；黑色，橡胶、EVA 制作鞋底。</p>	双	8	
6	短袖 T 恤	<p>1、执行标准：按公安部《警服特警战训长、短袖 T 恤衫（生产检验稿）》的标准。</p> <p>2、纤维含量：100%聚酯纤维；</p> <p>3、吸湿速干性：</p> <p>1)纵向芯吸高度：≥200mm</p> <p>2)横向芯吸高度：≥190mm</p> <p>3)吸水率(%)：≥330</p> <p>4)蒸发速率：≥0.3g/h；</p> <p>4、洗后吸湿速干性：</p> <p>1)纵向芯吸高度：≥120mm</p> <p>2)横向芯吸高度：≥120mm</p> <p>3)吸水率(%)：≥330</p> <p>4)蒸发速率：≥0.25g/h。</p> <p>5、甲醛含量：≤75mg/kg。</p> <p>6、pH：5.0-8.5</p>	件	16	
7	特警配饰六件套	<p>1、技术标准：执行公安部 GA255-2009, GA250-2000, GA254-2000, GA252-2000, GA253-2000, GB18401-2010, GA356-2009 标准；</p> <p>2、与服装配套使用</p>	副	24	
8	战训腰带	<p>1、执行标准：《特警战训腰带（生产检验稿）》标准。</p> <p>2、带体采用涤纶阻燃机织带。</p> <p>3、带体断裂强力：≥9800N。</p> <p>4、带体阻燃性：续燃时间≤6.5s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤15mm。</p> <p>5、插扣结合强力：≥1000N。</p> <p>6、带体耐光色牢度：≥4-5 级。</p>	条	8	

		7、带体耐磨擦色牢度：干摩 ≥ 4 级，湿摩 ≥ 4 级。			
9	春秋体能训练服	1、颜色：藏青色 2、面料（三聚氰胺纤维 70%，棉 30%） 3、宽松设计，上衣翻领、前襟拉链设计，松紧袖口，下摆束腰可伸缩；裤子裤腰松紧带伸缩（不带系绳），裤腿束口	套	48	
10	夏季体能训练服	面料材质要求 100%聚酯纤维，颜色为藏蓝色。 1) 纵向芯吸高度：纵向芯吸高度 $>200\text{mm}$ 2) 横向芯吸高度：横向芯吸高度 $>190\text{mm}$ 3) 吸水率：吸水率 $>340\%$ 4) 蒸发速率：蒸发速率 $>0.35\text{g/hc}$	套	48	
11	战训帽	1、执行标准：产品生产执行按公安部《公安特警战训服系列品种技术标准（生产检验稿）的通知》（公装财{2011}893号）的标准。 2、面料及技术参数：面料-芳粘格子布， 9.8tex \times 2/9.8tex \times 2 经向密度（地+筋 18+3 根/格纬向密度（地+筋）	顶	96	
12	警号	执行标准：按照公安部《GA675-2007 警用服饰丝织警号》	枚	144	
13	胸徽	执行标准：按照公安部《GA674-2007 警用服饰丝织胸徽》	枚	144	
14	硬肩章	《GA287-2017 警用服饰 软式肩章》	副	144	
15	夏执勤服	1、执行标准：按照公安部、《GA568-2009 警服夏执勤服》、《GA258-2009 警服单裤》的技术标准生产； 2、上衣颜色为浅蓝色，以涤纶异形丝为经纱（线密度：250dtex），涤纶异形丝包缠棉为纬纱（线密度：250dtex）的平纹织物，纬纱中棉纤维含量为 20%；夏单裤面料为毛涤素花呢，颜色为藏蓝色，羊毛 50%，涤纶 50%（含导电纤维）； 3、耐光色牢度： ≥ 5 级；耐摩擦色牢度：干摩 ≥ 4 级，湿摩 ≥ 4 级 ★注：以上技术参数须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心机构出具的检验报告复印件，附在响应文件中，原件备查。	套	80	
16	春秋执勤服	1、执行标准：按照《公安部 GA563-2009 警服春秋执勤服》的技术标准生产。 2、技术参数：面料为毛涤单面哔叽，70%毛，26%涤纶（含导电纤维），4%氨纶。 3、耐光色牢度： ≥ 5 级；耐摩擦色牢度：干摩 ≥ 4 级，湿摩 ≥ 4 级。 ★注：以上技术参数须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心机构出	套	80	

		具的检验报告复印件，附在响应文件中，原件备查。			
17	冬执勤服	1、执行标准：按照公安部《GA565-2009 警服冬执勤服》的技术标准生产； 2、技术参数：面料毛涤缎背哔叽，70%羊毛，26%涤纶(含导电纤维)，4%氨纶。 3、耐光色牢度：≥6级；耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级。 ★注：以上技术参数须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心机构出具的检验报告复印件，附在响应文件中，原件备查。	套	40	
18	冬裤	1、执行标准：按照公安部《GA565-2009 警服冬执勤服》的技术标准生产； 2、技术参数：面料毛涤缎背哔叽，毛≥70%，涤纶≤26%(含导电纤维)，氨纶≥4%。	条	80	
20	长袖制式衬衣	1、执行标准：按照公安部《GA253-2000 警服 检验》、《GA255-2009 警服长袖制式衬衣》的技术标准生产； 2、上衣颜色为浅蓝色，以涤纶异形丝为经纱（线密度：250dtex），涤纶异形丝包缠棉为纬 纱(线密度：250dtex)的平纹织物；	件	40	
21	春秋战训鞋	1、执行标准：参照警鞋 2018 款作训鞋(试行稿)； 2、材质：鞋帮复合帆布，三层复合鞋里网布； 3、耐折性能：常温折≥10 万次后，鞋底无裂纹出现，曲折部位无开胶，帮面无龟裂，辅料无开裂脱落； 4、外底耐磨性能：磨痕长度≤10.0mm； 5、水洗后外观质量：水洗≥6 次，洗后成鞋或材料粘合处无开胶、无脱落、无明显变色、网布无断纱、合成革无龟裂、鞋带头无散开； 6、橡胶外底硬度：63±3(邵尔 A 度)； 7、防滑性能(摩擦系数)：干态≥0.85，湿态≥0.30； 8、禁用可分解有害芳香胺染料(mg/kg)； 9、甲醛含量：鞋帮复合帆布不含有甲醛； 10、鞋带扯断力：≥600N；	双	40	
22	夏季作训鞋	1、执行标准：参照警鞋 2018 款作训鞋(试行稿)； 2、材质：鞋帮复合帆布，三层复合鞋里网布； 3、耐折性能：常温折≥10 万次后，鞋底无裂纹出现，曲折部位无开胶，帮面无龟裂，辅料无开裂脱落； 4、外底耐磨性能：磨痕长度≤10.0mm； 5、水洗后外观质量：水洗≥6 次，洗后成鞋或材料粘合处无开胶、无脱落、无明显变色、网布无断纱、合成革无龟裂、鞋带头无散开； 6、橡胶外底硬度：63±3(邵尔 A 度)；	双	40	

		7、防滑性能(摩擦系数): 干态 ≥ 0.85 , 湿态 ≥ 0.30 ; 8、禁用可分解有害芳香胺染料(mg/kg); 9、甲醛含量: 鞋帮复合帆布不含有甲醛; 10、鞋带扯断力: $\geq 600N$;			
23	单皮鞋	1、男单皮鞋执行标准参照《GA309-2021 警鞋 男单皮鞋》;	双	40	

四、报价要求

1、报价方式: 总价报价

2、报价包含完成本项目所产生的一切费用(人员工资、办公、利润、交通、通讯以及可能发生的其他费用均应包含在报价中), 采购人后期不再追加任何费用, 供应商报价时应综合考虑报价风险。

3、供应商所报总价价格不得超过最高限价。

五、其他要求

/

七、合同格式

合同参考范本

(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：某项目（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：某编号

甲方（采购人）：_____

乙方（成交供应商）：_____

签订地：_____

签订日期：_____年____月____日

某采购单位（以下简称：甲方）通过某代理机构组织的询价方式采购活动，经询价小组评定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 询价文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		

总价	
----	--

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的__ %计算，最高限额为本合同总价的__ %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的__ % 计算，最高限额为本合同总价的__ %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人签订合同、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当

事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决； 不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第_____种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同双方当事人签字并盖章时生效。

甲 方：_____（单位盖章）

乙 方：_____（单位盖章）

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）

或授权代表（签字）

时间：_____年____月____日

时间：_____年____月____日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议， 并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的， 联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，应符合国家及行业相关法律法规要求。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防

粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件详

见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以

书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在双方确认同意合同变更后**24小时内**以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力发生后**24小时内**以书面形式通知对方当事人，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10% 的履约保证金；

2.20.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起___个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第二章 响应文件

_____（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：_____

采 购 人：_____

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

一、授权书

本授权书声明：_____公司（工厂）（纳税人识别号：_____）的_____（法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权本公司（工厂）_____（被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加_____采购项目活动（项目编号：_____），全权代表本公司处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：询价、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法定代表人联系方式：（手机号码）_____

授权委托人联系方式：（手机号码）_____

法人代表签字或盖章：_____

代理人（被授权人）签字或盖章：_____

供应商加盖公章：_____

授权委托日期：_____

注：

- 1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
- 2、法定代表人参加询价的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

二、报价函

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称	
响应范围	全部
报价 (详见备注说明)	人民币(大写)_____元每年(小写_____元/年)
备注说明	

供应商(盖章)：_____

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)_____

日 期：_____

注：

1. 本表内容根据询价文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)质保期内的售后服务保障等所有费用。
2. 特殊事项在备注中注明。
3. 供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

2-1 分项报价明细表

(仅供参考, 供应商可自行制作格式)

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
	其他费用							
	”							
	”							
	”							
合计(元)								

供应商(盖章): _____

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项, 供应商承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商, 否则可能导致响应无效。

三、供应商诚信承诺书

我单位参加本次采购活动，郑重承诺如下：

1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。
2. 本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形。否则，同意取消投标和中标候选人资格。
3. 本次招标如我方为中标人，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标候选人资格。
4. 我方中标后，严格按照招标文件和我单位响应文件的约定签订合同。
5. 我方达不到招标公告供应商资格要求条件参与投标或被行政主管部门、监督管理部门等暂停、取消公共资源交易资格且在限制期内参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。
6. 我方参加投标决不故意非实质性响应招标文件（如投标报价高于该项目最高投标限价等）。否则，同意视为串通投标进行处理。
7. 我单位作为投诉人投诉时，投诉书上的法定代表人签字与我单位法定代表人签字或其他文件中的法定代表人签字一致（系同一人所签）。否则视为弄虚作假。
8. 如监管机构或其他利害关系人认为法定代表人的签字不是同一人所签或对签字有疑义时，投诉人应在被告知后的五个工作日内让其法定代表人到监管机构指定的地点进行字迹辨认和鉴定，否则视为投诉人弄虚作假。
9. 我单位承诺不存在以下不良信用记录情形：
 - (1) 供应商被人民法院列入失信被执行人的；
 - (2) 供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
 - (3) 供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
 - (4) 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
 - (5) 供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

出现违反上述承诺情形之一的，愿意公开披露我单位违反承诺的不良行为信息，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

四、商务响应表

序号	商务条款	询价文件要求	供应商承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货地点			
3	供货期限			
4	免费质保期			

供应商（盖章）：_____

五、供货安装（调试）方案

(供应商可自行制作格式)

六、售后服务及质量控制方案

(供应商可自行制作格式)

七、其他证明材料

(询价文件规定资格审查材料及采购需求中须提供的证明、证件材料的复印件)

采购人、政府采购代理机构意见

本次询价文件，我们确认。我单位联系电话、联系人详见本项目询价文件。

采购人：阜阳市公安局颍州分局

联系人：张林阳

电 话：13905583873

（单位盖章）

2024年12月

代理机构：安徽欣安工程建设项目管理有限公司

联 系 人：胡鹏 刘明智

电 话：18955806293 18955802319

（单位盖章）

2024年12月